

# Ghent

PORCELAIN & WALL TILES COLLECTION



peronda

# Ghent

21/22



# 4D Shaped




# Wall 33,3x100 Shaped



# Floor



# The largest format with the latest technology



Peronda presents its latest innovation regarding tile size by matching not only quantity but quality. The large 100x260 cm format, which is known within the ceramics field, makes a comeback by Peronda's hand to offer the most beautiful option for the first time thanks to its Shaped finish, the most realistic on the market.


Shaped combines relief and graphics on each tile to replicate nature accurately, for it is the latest in bas-relief printing technology.

100 x 260 cm Shaped, capital formats for monumental spaces.

Peronda presenta su última innovación en dimensiones de la pieza, donde aúna cantidad pero también calidad. El gran formato 100x260 cm, si bien ya conocido en el mundo de la cerámica, resurge en esta ocasión de la mano de Peronda para ofrecer por primera vez la mejor opción estética gracias a su acabado Shaped, el más realista del mercado.

Shaped combina relieve y gráfica en cada pieza para replicar la naturaleza con precisión, pues se trata de la última tecnología de impresión en bajorrelieve.

100x260 cm Shaped, formatos mayúsculos para espacios monumentales.





BELFORT TOWER

- WHITE 
- BEIGE 
- SILVER 
- GREY 


GHENT

100x260

100x180

100x100

Shaped 4D  
Antislip



100 x 260 | 100 x 100 Shaped

GHENT 100x100 White Antislip



GHENT 100x260 White Shaped



100 x 260 | 100 x 100 Shaped

GHENT 100x100 White



GHENT 100x260 Grey



GHENT 100x100 Grey



GHENT 100x260 Silver



GHENT 100x260 Grey





100 x 260 | 100 x 100 Shaped

GHENT 100x100 Beige



GHENT 100x260 Beige



GHENT 100x100 White



GHENT wall 33,3x100 Beige



GHENT 100x260 Grey



GHENT 100x260 Beige





GHENT wall 33,3x100 Silver



GHENT 100x100 Grey



100 x 100 Shaped



GHENT 100x100 Silver





## ALL IN ONE

Antislip Soft. Unlimited purposes



### UNLIMITED PURPOSES. SAME SURFACE

Can you imagine having the very same flooring with identical features in every single space of your project? All in one finish brings softness and anti slip treatment together. There is no need to choose any more. You can have it all in just one product.

### USOS ILIMITADOS. MISMA SUPERFICIE

¿Imaginas poder tener un mismo suelo con iguales cualidades en todos los espacios de tus proyectos? El acabado All in one aúna suavidad y antideslizamiento. Ahora no hay por qué elegir, puedes tenerlo todo en un único producto.

### MORE SOFTNESS AND CLEANLINESS

Up to now, humid areas were doomed to roughness. They are nicer and easier to clean now thanks to the softness this brand-new Peronda's finish brings us.

### MAYOR SUAVIDAD Y LIMPIEZA

Hasta ahora, las zonas húmedas estaban condenadas a la rugosidad. Ahora son más agradables y fáciles de limpiar gracias a la suavidad que nos aporta este nuevo acabado de Peronda.

### LESS STOCK

Peronda's new finish All in one is the best way to optimise business, for it lets us reduce the stock by using this all-in-one product. Just with one reference, we can satisfy the many technical needs of your project.

### MENOR STOCK

El nuevo acabado All in one de Peronda es la mejor manera de optimizar el negocio, al permitirnos reducir stocks con este producto All in one. Con solo una referencia, somos capaces de satisfacer las diversas necesidades técnicas de tus proyectos.

### MAYOR ARMONÍA

Ya podemos salir del salón a la terraza sin depender de los formatos ni de los tonos. La colocación del material sin límites nos aporta esa sensación de continuidad estética que tanto nos gusta.

### MORE HARMONY



We can already come out on the terrace regardless of neither formats nor tones. Unlimited ways of placing materials gives us a feeling of aesthetic continuation we really like.



\*Este icono indica que se trata de una pieza All in one.  
\*This icon shows this an All in one piece.



SAINT NICHOLAS CHURCH





90 x 90 All in one

GHENT 60x120 Beige



GHENT 100x260 White



60 x 60 Natural




GHENT wall  
33,3x100 Silver



GHENT Decor wall  
33,3x100 Silver



GHENT 60x60 Silver








CASTLE OF GERARD THE DEVIL



GHENT


33,3x100

Shaped





GHENT Decor wall  
33,3x100 White






33,3 x 100 Shaped

GHENT wall  
33,3x100 Beige



GHENT Decor wall  
33,3x100 Beige



GHENT 100x100 Beige






GHENT wall  
33,3x100 Silver




GHENT Decor wall  
33,3x100 Silver






# Ghent 4D



	100 * 260 * 0,6 cm 39 * 102"	100 * 180 * 0,6 cm 39 * 71"	100 * 100 * 0,6 cm 39 * 39"	100 * 100 * 0,8 cm 39 * 39"				
RECTIFIED	SHAPED		SHAPED		ANTISLIP			
	BN141	BN142	BN137	BN138	BN135	BN136	BN144	BN143
BEIGE	31852		33200		31747		33948	
GREY	31853		33202		31749		33947	
SILVER	31854		33201		31748		33946	
WHITE		31855		33203		31746		33945



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body
0,5 mm	*	↓	■	▤
diferent shades	shade variation	various graphics	thickness	
▣	VZ	▣	↓ 6mm	

## ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

Ensayo   Essay	Resultado Result	
	SHAPED	ANTISLIP
DIN 51130	-	R10
BS 7976-2 (PTV)	-	+36 WET
UNE 41901 EX	Class 1	Class 2
ANSI A137.1	>0,42	
ISO 10545-6	< 175 mm^3	

## PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	PL. /18 Peldaño técnico - Technical stair - thread	PT. Peldaño técnico - Technical stair - thread	PR. Peldaño Romo Rounded stair - thread	R. Rodapie Skirting	S.K. I.	S.K. D.	Z.R. I.	Z.R. D.
25*90 cm   10*36" P77 25*120 cm   10*48" P54	30*100 cm   12*39" P74	30*100 cm   12*39" P74 A= 0,6 cm B= 1,8 cm	30*100 cm   12*39" P85	8*100 cm   3*39" P45	8*30 cm   3*12" P53			

## PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	ANG.P.V. Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	E.P.V. Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	REJ. Rejilla Drainage grate	ANG.REJ. Angulo rejilla   Angle corner drainage grate	T.REJ. Taco rejilla   Square corner drainage grate
20*100 cm   8*39" P82	20*100 cm   8*39" P80 (PACK 2 units)	20*100 cm   8*39" P80 (PACK 2 units)	15*50*1,6 cm   6*20" P87	15*50*1,6 cm   6*20" P74 (PACK 2 units)	15*15*1,6 cm   6*6" P66

## EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

PLACA SLAB	Formato   Sizes	Placa   Slab			Cajón madera   Wooden crate				Cont./20' 21500-24000 kg. (24 cajones   crates)	
	cm	Piezas	m <sup>2</sup> / sq.m	kg	placas	m <sup>2</sup> / sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m <sup>2</sup> / sq.m	Kg
	inch	units	ft <sup>2</sup>	lb	Slabs	ft <sup>2</sup>	lb	Sizes Inch approx.	ft <sup>2</sup>	lb
	100*260*0,6	1	2,6	36,40	20	52	826,8	112*278*31	1248	19843,2
	39 3/8*102 3/8*1/4	1	28	80,24	20	559,7	1822,8	44 1/8*109 7/16*12 3/16	13433,4	43746,8

Formato   Sizes	Cajas   Boxes			Pallet				Cont./20' 21500-24000 kg. (30 pallets)	
cm	Piezas	m <sup>2</sup> / sq.m	kg	Cajas	m <sup>2</sup> / sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m <sup>2</sup> / sq.m	kg
inch	units	ft <sup>2</sup>	lb	Boxes	ft <sup>2</sup>	lb	Sizes Inch approx.	ft <sup>2</sup>	lb
100*100*0,6	2	2	27,8	24	48	709,2	112*112*61	1440	21276
100*100*0,8	2	2	37	32	64	1226	112*112*100	1122,35	1252,85
39 3/8*39 3/8*1/4	2	21,52	61,29	24	516,66	1563,51	44 1/8*44 1/8*24	15500,03	46905,55
39 3/8*39 3/8*5/16	2	21,53	81,59	32	688,90	2703,33	44 1/16*44 1/6*39 3/8	12080,97	13485,73



Accede al código QR y visualiza el manual técnico de colocación de gran formato. Enter with the QR code and view the technical manual for laying slabs.



**PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE**

AF. Alféizar - Windowsill	PL. /18 Peldaño técnico - Technical stair - thread	PT. Peldaño técnico - Technical stair - thread	PR. Peldaño Romo Rounded stair - thread	R. Rodapie Skirting	S.K. I.	S.K. D.	Z.R. I.	Z.R. D.
25*90 cm   10*36" P77 25*120 cm   10*48" P54	30*90 cm   12*36" P76 30*60 cm   12*24" P54 30*120 cm   12*48" P75	30*90 cm   12*36" P76 30*60 cm   12*24" P54 30*120 cm   12*48" P75 A= 1 cm B= 3 cm	30*90 cm   12*36" P61 30*60 cm   12*24" P64 30*120 cm   12*48" P77	8*90 cm   3*36" P44 8*60 cm   3*24" P34	8*30 cm   3*12" P55			

**PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL**

P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	ANG.P.V. Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	E.P.V. Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	REJ. Rejilla Drainage grate	ANG.REJ. Angulo rejilla   Angle corner drainage grate	T.REJ. Taco rejilla   Square corner drainage grate
20*60 cm   8*24" P61	20*60 cm   8*24" P70 (PACK 2 units)	20*60 cm   8*24" P70 (PACK 2 units)	15*60*2,2 cm   6*24" P54	15*60*2,2 cm   6*24" P75 (PACK 2 units)	15*15*2,2 cm   6*6" P85
20*90 cm   8*36" P81	20*90 cm   8*36" P75 (PACK 2 units)	20*90 cm   8*36" P75 (PACK 2 units)	15*90*2,2 cm   6*36" P76	15*90*2,2 cm   6*36" P57 (PACK 2 units)	15*15*2,2 cm   6*6" P85

**EMBALAJE | PACKING**

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato   Sizes	Cajas   Boxes			Pallet			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.	
cm	Piezas	m <sup>2</sup> / sq.m	kg	Cajas	m <sup>2</sup> / sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m <sup>2</sup> / sq.m	m <sup>2</sup> / sq.m
90 * 90 * 1	2	1,62	40	22	35,64	905	105 * 95 * 75	846,7	945,15
60 * 120 * 1	2	1,44	33,18	27	38,88	920	120 * 80 * 75	908,61	1014,26
60 * 60 * 1	3	1,08	24,3	40	43,2	996	120 * 80 * 75	933	1041
inch	units	ft <sup>2</sup>	lb	Boxes	ft <sup>2</sup>	lb	Sizes Inch approx.	ft <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	83,69	22	383,63	1896,22	41 5/6 * 37 3/8 * 29 1/2	9589,39	10704,43
23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	2	15,50	73,15	27	418,50	2027,92	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	9781,75	10919,17
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,57	40	465	2.195,8	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	10042,7	11205,23

# Ghent Floor

60 * 120 * 1 cm   24 * 48"	90 * 90 * 1 cm   36 * 36"	60 * 60 * 1 cm   24 * 24"	30 * 30 * 1 cm   12 * 12"	30 * 30 * 1 cm   12 * 12"	
<b>RECTIFIED</b>	<b>ALL IN ONE</b>	<b>RECTIFIED</b>	<b>ALL IN ONE</b>	<b>RECTIFIED</b>	<b>ALL IN ONE</b>
	BN116		BN90		P36
<b>BEIGE</b>	31753	<b>BEIGE</b>	31891	<b>BEIGE</b>	32099
<b>GREY</b>	31751	<b>GREY</b>	31892	<b>GREY</b>	32100
<b>SILVER</b>	31752	<b>SILVER</b>	31893	<b>SILVER</b>	32101
<b>WHITE</b>	31750	<b>WHITE</b>	31894	<b>WHITE</b>	32102

60 * 60 * 1 cm   24 * 24"	30 * 30 * 1 cm   12 * 12"	30 * 30 * 1 cm   12 * 12"			
<b>RECTIFIED</b>	<b>NATURAL</b>	<b>RECTIFIED</b>	<b>ALL IN ONE</b>	<b>RECTIFIED</b>	<b>ALL IN ONE</b>
	BN33		P36		P36
<b>BEIGE</b>	31755	<b>BEIGE</b>	32099	<b>BEIGE</b>	32103
<b>GREY</b>	31756	<b>GREY</b>	32100	<b>GREY</b>	32104
<b>SILVER</b>	31757	<b>SILVER</b>	32101	<b>SILVER</b>	32105
<b>WHITE</b>	31754	<b>WHITE</b>	32102	<b>WHITE</b>	32106


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS**

joint	frost proof	versatile	mat	full body	diferent shades	shade variation	various graphics


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS**

Ensayo   Essay	Características   Features	ALL IN ONE	NATURAL
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados)   Critical angle (footwear)	R11	R10
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzados)   Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B+C	A+B
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo)   Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo)   Slip resistance (Pendulum test)	Class 3	Class 2
ANSI A137.1	Coefficiente de Fricción Dinámico   Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42	> 0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm <sup>3</sup>	





# Ghent Wall



## GHENT




12 patterns

33,3 \* 100 \* 0,7 cm | 13 \* 39"

RECTIFIED	SHAPED
	BN8
BEIGE	31860
SILVER	31862
WHITE	31861

## GHENT DECOR



5 patterns

33,3 \* 100 \* 0,86 cm | 13 \* 39"

RECTIFIED	SHAPED
	BN10
BEIGE	31863
SILVER	31864
WHITE	31865

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	different shades	shade variation	various graphics

## EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato   Sizes	Cajas   Boxes			Pallet			Cont./20'	Cont./20'	
	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	21500 kg.	24000 kg.	
cm							m2/ sq.m	m2/ sq.m	
33,3 * 100 * 0,7	6	2	26,60	24	48	663	118 * 110 * 48	1556,56	1737,56
33,3 * 100 * 0,86	5	1,67	22,20	24	40,08	558	118 * 110 * 48	1544,30	1723,87
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	58,65	24	516,67	1461,92	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16754,82	18703,06
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	5	17,98	48,95	24	431,42	1230,39	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16622,86	18555,75

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved. The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.

# peronda

**peronda.com**

Av. Manuel Escobedo, 26 \_ P.O Box 51  
12200 **Onda (Castellón)** España  
**964 602 012** \_ f. 964 600 361 \_ f. exportación (+34) 964 771 162