



Ontvanger met mm-aanduiding voor rode rotatielasers met bereik van 400m. Ontvangstveld van 90mm en aanduidingen op LCD display (op voor- en achterzijde van het toestel), LEDs (op voorzijde) en geluidsignalen. Geleverd met klem.

Hoofdkenmerken

Maximaal bereik (afhankelijk van sterkte laserstraal)	400m
Hoogte ontvangstveld	90mm
Aanduiding vooraan	LCD Scherm + LED lampjes
Aanduiding achteraan	LCD Scherm
Aanduiding afstand tot laserlijn (mm)	✓

Voeding en batterijen

Netstroomaansluiting	✗
----------------------	---

Afmetingen en behuizing

Stof- en waterdichtheid	IP67
DxBxH toestel	25 x 70 x 134 mm
Gewicht toestel	0,17 kg
DxBxH verpakking	78 x 138 x 195 mm
Gewicht verpakking	0,54 kg

Gedetailleerde kenmerken

Geschikte lijnlaser frequenties (in ontvanger modus)	Niet van toepassing
Niveaus van nauwkeurigheid	0,5 / 1 / 2 / 5 / 10mm
Meegeleverde ontvanger klem	H60013
Geïntegreerde afstandsbediening	✗
Bereik van de afstandsbediening	Niet van toepassing
Verstelbaar nulpunt	1 + 4cm

COMPATIBEL MET

Rotatielasers



Red Runner



Para Rood



Para DS Rood