

KNAUF

POCKET KIT

EASY

Voorgemonteerd systeem voor
schuifdeuren, ontworpen voor snelle
en eenvoudige installatie.



30%
MINDER
INSPANNING

Build on us.



Inhoud

WELK SYSTEEM KIEZEN?

Voor houten deuren	4
Voor glazen deuren	5

POCKET KIT EASY STANDAARD

h<2235 mm, 610mm< b <985mm	6
----------------------------	---

POCKET KIT EASY EXTRA HOOG

h<2700 mm, 610 mm< b < 985 mm	8
-------------------------------	---

POCKET KIT EASY EXTRA BREED

h<2235 mm, 986 mm< b <1250 mm	10
-------------------------------	----

POCKET KIT EASY BIG/SONDER

h<2700 mm, 986 mm< b <1800 mm	12
-------------------------------	----

TOEBEHOREN

14

WELK POCKET KIT EASY KIEZEN?


Kit & deurkozijn voor houten deur



Schema	Type	Profiel	Beschrijving	Afmetingen deurpaneel		Hoogte		Tot. dikte met afwerking (mm)	Art. nummer en beschikbaarheid*	
				Breedte Van	Max.	Van	Max.			
1	Standaard	CW 75	Structure Pocket Kit Easy Standaard Deurkozijn voor houten deur	610	985	1980	2235	125	00776844	D
2		CW 100	Structure Pocket Kit Easy Standaard Deurkozijn voor houten deur	610	985	1980	2235	150	00776855	D
3	Extra hoog	CW 100	Structure Pocket Kit Easy (Extra hoog) Deurkozijn voor houten deur	610	985	2236	2700	150	00776846	D
4	Extra breed	CW 75	Structure Pocket Kit Easy (Extra breed) Deurkozijn voor houten deur	986	1250	1980	2235	125	00776857	D
5		CW 100	Structure Pocket Kit Easy (Extra breed) Deurkozijn voor houten deur	986	1250	1980	2235	150	00860261	C
6	Big/ Sonder	CW 100	Pocket Kit Easy Big/Sonder met demper inbegrepen Deurkozijn voor houten deur	986	1800	1980	2700	150	00860493	C

D Distributie center **C** Bestelling

Kit & deurkozijn voor glazen deur



Schema	Type	Profiel	Beschrijving	Afmetingen deurpaneel		Tot. dikte met afwerking (mm)		Art. nummer en beschikbaarheid*		
				Breedte		Hoogte				
				De	Max.	De	Max.			
1	Standaard	CW 75	Structure Pocket Kit Easy Standaard Deurkozijn voor glazen deur	610	985	1980	2230	125	00776844 00776856	D C
2		CW 100	Structure Pocket Kit Easy Standaard Deurkozijn voor glazen deur	610	985	1980	2230	150	00776846 00776858	C C
3	Extra hoog	CW 75	Structure Pocket Kit Easy (extra hoog) Deurkozijn voor glazen deur	610	985	2236	2700	125	00860265 00860496	C C
4		CW 100	Structure Pocket Kit Easy (extra hoog) Deurkozijn voor glazen deur	610	985	2236	2700	150	00860261 00860492	C C
5	Extra breed	CW 75	Structure Pocket Kit Easy (extra hoog) Deurkozijn voor glazen deur	986	1250	1980	2235	125	00860262 00860481	C C
6		CW 100	Structure Pocket Kit Easy (extra hoog) Deurkozijn voor glazen deur	986	1250	1980	2235	150	00860260 00860472	C C
7	Big/ Sonder	CW 100	Pocket Kit Easy Big/Sonder met demper inbegrepen Deurkozijn voor glazen deur	986	1800	1980	2700	150	00860456 00860522	C C

POCKET KIT EASY STANDAARD

Schuifdeursysteem voor inbouw in holle wanden

$h < 2235 \text{ mm}$, $610 \text{ mm} < b < 985 \text{ mm}$

Pocket Kit Easy Standaard		Artikelnr.
Beschrijving	Voor houten en glazen deuren Breedte : van 610 tot 985 mm Hoogte : van 1980 tot 2235 mm	CW 75 : 00776844 CW 100 : 00776846
> Voor inbouw in holle wanden > Deur ingebouwd in de wand > Voor CW-profielen 75 mm (776844) en 100 mm (776846) > Inclusief loopwagen voor houten/glazen deuren tot 80 kg > Houten deuren dikte - max. 40 mm met CW-profielen 75 mm, max. 65 mm met CW-profielen 100 mm > Glazen deuren dikte : 8 en 10 mm > Spanklemmen voor glazen deuren apart te bestellen (art. nr.785036)		

Deurkozijn voor houten deur

Pocket Kit Easy Standaard		Artikelnr.
Beschrijving	Deurkozijn : Breedte : van 610 tot 985 mm Hoogte : $\leq 2235 \text{ mm}$ Deurdikte : $\leq 40 \text{ mm}$ met CW 75 mm profielen $\leq 65 \text{ mm}$ met CW 100 mm profielen	CW 75 : 00776855 CW 100 : 00776857
Een kit bestaat uit : > Een verticaal deurkozijn in een U vorm (externe deurstop) > Twee verticale deurkozijnen waartussen de deur zal schuiven > De afwerkingen van het bovendee van de opening > Alle bevestigingsonderdelen > Alleen geschikt voor de Pocket Kit Easy-structuren		

Deurkozijn voor glazen deur

Pocket Kit Easy Standaard		Artikelnr.
Beschrijving	Deurkozijn : Breedte : van 610 tot 985 mm Hoogte : ≤ 2230 mm Deurdikte : ≤ 10 mm Met CW 75 profielen Met CW 100 profielen	00776856 00776858
	Een kit bestaat uit : › Een verticaal deurkozijn in een U vorm (externe deurstop) › Twee verticale deurkozijnen waartussen de deur zal schuiven › De afwerkingen van het bovendee van de opening › Alle bevestigingsonderdelen › Inclusief borstelvoegstrip › Alleen geschikt voor de Pocket Kit Easy-structuren	



POCKET KIT EASY EXTRA HOOG

Schuifdeursysteem voor inbouw in holle wanden

h < 2700 mm, 610 mm < b < 985 mm

Voor deuren met een hoogte < 2700 mm		Artikelnr.
Beschrijving	Voor houten en glazen deuren Breedte : van 610 tot 985 mm Hoogte : van 2236 mm tot 2700 mm	CW 100 : 00860261
> Enkel met CW-profielen 100 mm in combinatie met de afwerking deurkozijn > Inclusief loopwagen voor houten/glazen deuren tot 80 kg > Houten deuren dikte max. 65 mm > Spanklemmen voor glazen deuren apart te bestellen (art. nr. 00785036)		

Deurkozijn voor houten deur

Voor deuren met een hoogte < 2700 mm		Artikelnr.
Beschrijving	Deurkozijn : Breedte : van 610 tot 985 mm Hoogte : van 2236 mm tot 2700 mm Deurdikte : ≤ 65 mm (alleen met profielen CW 100)	CW 100 : 00860493
Een kit bestaat uit : > Een verticaal deurkozijn in een U vorm (externe deurstop) > Twee verticale deurkozijnen waartussen de deur zal schuiven > De afwerkingen van het bovendee van de opening > Alle bevestigingsonderdelen > Alleen geschikt voor de Pocket Kit Easy-structuren		

Deurkozijn voor glazen deur

Voor deuren met een hoogte < 2700 mm		Artikelnr.
Beschrijving	Deurkozijn : Breedte : van 610 tot 985 mm Hoogte : ≤ 2700 mm Alleen met profielen CW 100	CW 100 : 00860492
Een kit bestaat uit : › Een verticaal deurkozijn in een U vorm (externe deurstop) › Twee verticale deurkozijnen waartussen de deur zal schuiven › De afwerkingen van het bovendee van de opening › Alle bevestigingsonderdelen › Inclusief borstelvoegstrip › Alleen geschikt voor de Pocket Kit Easy-structuren		

POCKET KIT EASY EXTRA BREED

Schuifdeursysteem voor inbouw in holle wanden

$h < 2235 \text{ mm}$, $986 \text{ mm} < b < 1250 \text{ mm}$

Pocket Kit Easy voor brede deuren		Artikelnr.
Beschrijving	Voor houten en glazen deuren Breedte : van 986 tot 1250 mm Hoogte : tot 2235 mm	CW 75 : 00860262 CW 100 : 00860260
> Profielen : CW 75 mm en CW 100 mm > Loopwagen $\leq 80 \text{ kg}$ > Houten deuren dikte : 40 mm (CW 75) en 65 mm (CW 100) > Glazen deuren dikte : $\leq 10 \text{ mm}$ > Klemmen voor glazen deuren : $\leq 80 \text{ kg}$: 785036 > Afmetingen van de deur nodig bij de bestelling		

Deurkozijn voor houten deur

Pocket Kit Easy voor brede deuren		Artikelnr.
Beschrijving	Deurkozijn - speciale versie Breedte : van 986 tot 1250 mm Hoogte : $\leq 2235 \text{ mm}$ Deurdikte : 40 mm met CW 75 65 mm met CW 100	CW 75 : 00860480 CW 100 : 00860474
Een kit bestaat uit : > Een verticaal deurkozijn in een U vorm (externe deurstop) > Twee verticale deurkozijnen waartussen de deur zal schuiven > De afwerkingen van het bovendee van de opening > Alle bevestigingsonderdelen > Alleen geschikt voor de Pocket Kit Easy-structuren		

Deurkozijn voor glazen deur

Pocket Kit Easy voor brede deuren		Artikelnr.
Beschrijving	Deurkozijn - speciale versie Breedte : van 986 tot 1250 mm Hoogte : ≤ 2235 mm Deurdikte : 40 mm met CW 75 65 mm met CW 100	CW 75 : 00860481 CW 100 : 00860472
Een kit bestaat uit : › Een verticaal deurkozijn in een U vorm (externe deurstop) › Twee verticale deurkozijnen waartussen de deur zal schuiven › De afwerkingen van het bovendee van de opening › Alle bevestigingsonderdelen › Inclusief borstelvoegstrip › Alleen geschikt voor de Pocket Kit Easy-structuren		

POCKET KIT EASY BIG/SONDER

Schuifdeursysteem voor inbouw in holle wanden

h < 2700 mm, 986 mm < b < 1800 mm

Pocket Kit Easy voor deuren “op maat”		Artikelnr.
Beschrijving	Voor houten en glazen deuren Breedte : van 980 tot 1800 mm Hoogte : tot 2700 mm Met demper inbegrepen	> 00860456
> Structuur op maat gemaakt. Het is absoluut noodzakelijk dat u ons bij uw bestelling de afmetingen van de deur doorgeeft. > Breedte : van 986 tot 1800 mm (inbegrepen) > Hoogte : ≤ 2700 mm > Profielen : CW 100 mm > Max. gewicht van de deur : ≤ 120 kg > Houten deuren dikte : 40 mm (CW 75) en 65 mm (CW 100) > Glazen deuren dikte : ≤ 10 mm > Klemmen voor glazen deuren : ≤ 80 kg : 785036 en ≤ 120 kg : 853027		


Deurkozijn voor houten deur


Pocket Kit Easy voor deuren “op maat”		Artikelnr.
Beschrijving	Deurkozijn – speciale versie	> 00860524
> Breedte : van 986 tot 1800 mm > Hoogte : ≤ 2700 mm > Profielen : CW 100 mm		

Deurkozijn voor glazen deur

Pocket Kit Easy voor deuren “op maat”		Artikelnr.
Beschrijving	Deurkozijn – speciale versie	
> Breedte : van 980 tot 1800 mm > Hoogte : ≤ 2700 mm > Profielen : CW 100 mm		> 00860522

TOEBEHOREN

Standaard bevestigingsset voor glazen deuren		Artikelnr.
Beschrijving	Max. gewicht van de deur : Max. 80 kg Max. 120 kg	> 00785036 > 00853027
> 1 eenheid = 2 spanklemmen > Aangepaste voegen > Vloergeleider > Aanhaalkoppel : 18 Nm > Aanhaalzone van de klemmen ontvetten > Voor glasdiktes 8 en 10 mm > Deur hoeft niet geboord te worden		
Ingebouwde bevestiging voor houten deuren		Artikelnr.
Beschrijving	Voor houten deuren	> 00852971
> Deurdikte < 65 mm > Benodigde groef in het deurpaneel > Instelbare hoogte > Breedte van de deur : 610 – 1800 mm > Gewicht van de deurvleugel: maximaal 120 kg		
Duwbare deuropener (Push to open)		Artikelnr.
Beschrijving	Voor houten en glazen deuren	> 00816702
> Deuren ≤ 80 kg > Ingebouwd in de wand		

Kit voor gesynchroniseerde opening van houten deuren		Artikelnr.
Beschrijving	Enkel voor houten deuren	> 00852972
> Set bestaande uit: 2 x leischijven, 2 x deurstoppen, 1 x metaal kabel met spanner, 2 x geleiderollen > Alleen voor houten deuren van max. 50 kg en max. 1250 mm breed > Voor dubbele deuren > Schokdemper van de sluiting aan beide zijden mogelijk (één schokdemper per deurvleugel)		
Schokdemper voor schuifdeur < 80kg		Artikelnr.
Beschrijving	2-zijdige demper Deuren ≤ 80 kg	> 00776850
> Voor deurbreedtes tussen 610 en 1250 mm > Kan zowel aan de openings- als aan de sluitingszijde worden gebruikt > Voor houten of glazen deuren > Ook voor demping aan één zijde (configureerbaar)		
Schokdemper voor schuifdeur < 120kg		Artikelnr.
Beschrijving	2-zijdige demper Deuren ≤ 120 kg	> 00860259
> Voor vleugelbreedtes van 986 mm tot 1800 mm > Ook voor enkelzijdige demping (configureerbaar)		



KNAUF ACADEMY

Dankzij onze studiedagen op hoog niveau en aangepast aan uw behoeften op het terrein verwerft u alle nodige kennis om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Een voordeel voor u en uw collega's, want opleiding is de sleutel tot de toekomst!

+32 (0)4 273 83 49 | academy@knauf.be

SYSTEM FINDER

Knauf System Finder is uw ultieme productiviteitstool voor projectplanning. Ontdek Planner Suite: een digitaal platform om Knauf Systemen te vinden en toe te passen in uw bouwproject.

<https://plannersuite.knauf.com>

SALES TEAM

Bent u een professional en hebt u commerciële vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw erkende handelaar. Indien u dat wenst, kan ook een afgevaardigde van Knauf u advies geven. Neem contact op met onze helpdesk.

+32 (0)4 273 83 11 | info@knauf.be

KNAUF SUSTAINABILITY

Wilt u specifieke informatie over de milieu-impact van onze producten of diensten? Bezoek ons speciaal aan dit thema gewijde platform.

Contacteer ons.

blue@knauf.com

KNAUF TECHNICS

Hebt u vragen over de producten of systemen van Knauf? Aarzel niet om contact op te nemen met onze technische dienst.

+32 (0)4 273 83 02 | technics@knauf.be

DISTRIBUTION CENTER

We zullen leveren vanuit ons distributiecentrum te Herstal, waar onze Knauf-producten en -systemen worden opgeslagen. Zo kunt u ons assortiment combineren tijdens een enkel transport vanuit ons distributiecentrum.

order.NL@knauf.be



Knaufbe



KnaufBelgium



KnaufBelgium



Knauf-belgium