

WOOD side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE



THE GREEN SIDE OF THE **WOOD**

WOOD
side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

Le separazioni nette fra gli spazi si assottigliano, si collegano gli ambienti, l'esterno si fonde con l'interno e viceversa **WOOD SIDE** veste lo spazio senza confini dall'outdoor all'indoor con le naturali irregolarità del legno abbinato alle alte prestazioni del gres porcellanato per un prodotto resistente, versatile, innovativo e dal fascino indiscusso.

Ne cuts between thin spaces, connect the external environments merges with the Interior and vice versa. **WOOD SIDE** wears the space without borders from outdoor to indoor with the natural irregularities of wood combined with the high performance of porcelain stoneware for a durable, versatile, innovative and undisputed charm.



WOOD side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

80x180 . 26,5x180 . 20x120 . 15x90

OAK

NUT

MAPLE

KAURI

Quattro essenze per interpretare ciò che natura crea.
Tre listoni per proporre la continuità del parquet.
Un formato quadrato dogato per vestire gli spazi esterni.

Four essences to portray what nature creates.
Three planks to reproduce the continuity of parquet.
One square size for outdoor.



WOOD side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

OAK



10 WOOD SIDE
floor OAK GRIP 20x120
wall OAK CHALET 29x120



WOOD SIDE
floor OAK 26,5x180 - 20x120

CAVA MARMI
wall PULPIS LAPP, 60x120 - 20x120





14 **WOOD SIDE**
floor OAK 26,5x180 - 20x120

CAVA MARM
wall PULPIS LAPP. 60x120 - 20x120

WOOD SIDE
floor OAK 26,5x180
wall OAK 26,5x180
MEDIUM MIX 10x15 - 30x30



18 WOOD SIDE
steps OAK
disegno tecnico a pag.50



WOOD
side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

NUT



22 **BLAUECH**
floor GRIJS NAT. 80x80
WOOD SIDE
wall NUT 26,5x180





24 WOOD SIDE
floor NUT 20x120
wall NUT 20x120
NUT STRIP 60x1,5 - 10x60



WOOD SIDE

floor NUT 26,5x180 - 20x120
wall NUT STICKS 2,8x30 - 30x30

BLADE

wall TALCO 30x120 - 60x120
NUT STRIP 60x1,5 - 10x60



28 WOOD SIDE
floor NUT 26,5x150 - 20x120
wall NUT STICKS 2,8x30 - 30x30

BLADE
wall TALCO 30x120 - 60x120
NUT STRIP 60x1,5 - 10x60



WOOD side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

MAPLE



32 NORTH & STONES
floor ALTA 60x60
wall ALTA 30x60

WOOD SIDE
wall MAPLE LISTELLATO 25x120



34 NORTH & STONES
floor ALTA 60x60
WOOD SIDE
wall MAPLE LISTELLATO 25x120



36 WOOD SIDE
floor MAPLE DOGA 60x60





WOOD SIDE
floor MAPLE GRIP 20x120



WOOD side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

KAURI



42 WOOD SIDE
floor KAURI 26,5x180 - 20x120 - 15x90





44 **WOOD SIDE**
floor KAURI 20x120 - 15x90
wall KAURI CHALET 29x120


NORTH & STONES
wall ALTA 30x60 - 60x60



WOOD side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

THE GREEN SIDE OF THE **WOOD**





6501 OAK
RETT. 80x180



6506 OAK
RETT. 26,5x180



6511 OAK
RETT. 20x120



6591 OAK
RETT. 20x120
GRIP **R11**



6516 OAK
RETT. 15x90



6596 OAK
LOSANGA 15x75



6521 OAK DOGA
RETT. 60x60



6526 OAK DOGA
RETT. 60x60
GRIP **R11**

ABBINAMENTO MATERIALI
MATCHING MATERIALS:



WOOD SIDE
OAK



CAVA MARMI
PULPIS



6503 NUT
RETT. 80x180



6508 NUT
RETT. 26,5x180



6513 NUT
RETT. 20x120




6593 NUT
RETT. 20x120
GRIP **R11**



6518 NUT
RETT. 15x90



6598 NUT
LOSANGA 15x75



6523 NUT DOGA
RETT. 60x60



6528 NUT DOGA
RETT. 60x60
GRIP **R11**


ABBINAMENTO MATERIALI
MATCHING MATERIALS:



WOOD SIDE
NUT



BLAUTECH
GRIJS




BLADE
TALCO



48



6611 OAK
MOSAICO STRIPS
10x60 - tessere 60x1,5



6551 OAK
MOSAICO
30x30 - tessere 3x3



6606 OAK
MOSAICO STICKS
30x30 tessere - 30x2,8



6616 LIGHT
MOSAICO MIX
30x30 - tessere 10x1,5



6617 MEDIUM
MOSAICO MIX
30x30 - tessere 10x1,5



6613 NUT
MOSAICO STRIPS
10x60 - tessere 60x1,5



6553 NUT
MOSAICO
30x30 - tessere 3x3



6608 NUT
MOSAICO STICKS
30x30 tessere - 30x2,8



6617 MEDIUM
MOSAICO MIX
30x30 - tessere 10x1,5



6615 DARK
MOSAICO MIX
30x30 - tessere 10x1,5




6556 OAK CHALET
29x120

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS:



6571 OAK
BATTISCOPA
7,5x60



6566 OAK
ELEMENTO ELLE GRIP
10x60 h 5 cm




6558 NUT CHALET
29x120

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS:



6573 NUT
BATTISCOPA
7,5x60



6568 NUT
ELEMENTO ELLE GRIP
10x60 h 5 cm



6561 OAK LISTELLATO
25x120

VARIAZIONE CROMATICA
SHADE VARIATION:




v3
moderata variazione
moderate variation



6563 NUT LISTELLATO
25x120

VARIAZIONE CROMATICA
SHADE VARIATION:



v3
moderata variazione
moderate variation



6500 MAPLE
RETT. 80x180



6505 MAPLE
RETT. 26,5x180



6510 MAPLE
RETT. 20x120



6590 MAPLE
RETT. 20x120
GRIP **R11**



6515 MAPLE
RETT. 15x90



6595 MAPLE
LOSANGA 15x75



6520 MAPLE DOGA
RETT. 60x60



6525 MAPLE DOGA
RETT. 60x60
GRIP **R11**

ABBINAMENTO MATERIALI
MATCHING MATERIALS:



WOOD SIDE
MAPLE



+ NORTH & STONES
ALTA



6502 KAURI
RETT. 80x180



6507 KAURI
RETT. 26,5x180



6512 KAURI
RETT. 20x120



6512 KAURI
RETT. 20x120
GRIP **R11**



6517 KAURI
RETT. 15x90



6597 KAURI
LOSANGA 15x75



6522 KAURI DOGA
RETT. 60x60



6527 KAURI DOGA
GRIP
RETT. 60x60 **R11**

ABBINAMENTO MATERIALI
MATCHING MATERIALS:




WOOD SIDE
OAK



+ NORTH & STONES
ALTA



6610 MAPLE
MOSAICO STRIPS
10x60 - tessere 60x1,5



6550 MAPLE
MOSAICO
30x30 - tessere 3x3




6605 MAPLE
MOSAICO STICKS
30x30 tessere - 30x2,8



6616 LIGHT
MOSAICO MIX
30x30 - tessere 10x1,5



6612 KAURI
MOSAICO STRIPS
10x60 - tessere 60x1,5



6552 KAURI
MOSAICO
30x30 - tessere 3x3



6607 KAURI
MOSAICO STICKS
30x30 tessere - 30x2,8



6615 DARK
MOSAICO MIX
30x30 - tessere 10x1,5



6555 MAPLE CHALET
29x120




6560 MAPLE LISTELLATO
25x120

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS:




6570 MAPLE
BATTISCOPA
7,5x60



6565 MAPLE
ELEMENTO ELLE GRIP
10x60 h 5 cm

VARIAZIONE CROMATICA
SHADE VARIATION:



v3
moderata variazione
moderate variation



6557 KAURI CHALET
29x120



6562 KAURI LISTELLATO
25x120

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS:




6572 KAURI
BATTISCOPA
7,5x60











6567 KAURI
ELEMENTO ELLE GRIP
10x60 h 5 cm


VARIAZIONE CROMATICA
SHADE VARIATION:



v3
moderata variazione
moderate variation



SCALE_STEPS_ESCALIERS_TREPPEN



NORME STANDARS NORMES NORMEN	CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ CHARACTERISTICS OR PROPERTIES CARACTÉRISTIQUES OU PROPRIÉTÉS EIGENSCHAFTEN UND GÜTEMERKMALE	SECONDO LE NORME COMPLIANCE WITH STANDARDS CONFORME AUX NORMES ENTSPRECHEND DEN NORMEN	
ISO 10545-2	Spessore - Thickness Epaisseur - Stärke	10 mm	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
	Lunghezza e larghezza - Length and width Longueur et largeur - Länge und Breite	+/- 0,5 %	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-3	Assorbimento d' acqua - Water absorption Absorption d' eau - Wasseraufnahme	E <= 0,04 %	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-4	Resistenza alla flessione - Bending strength Résistance à la flexion - Biegezugfestigkeit	-	53 N/mm ²
ISO 10545-6	Resistenza all'abrasione - Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb	<128 mm ³	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-7	Resistenza all'abrasione profonda - Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion - Beständigkeit gegen Oberflächenverschleiss	-	Classe 5
ISO 10545-9	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance Résistance aux écarts thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit	Richiesta - Requested Demandée - Auf Anfrage	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-12	Resistenza al gelo - Frost resistance Résistance au gel - Frostbeständigkeit	Richiesta - Requested Demandée - Auf Anfrage	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-13	Resistenza agli agenti chimici - Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique - Baständigkeit gegen Chemikalien	-	UA ULA UHA
ISO 10545-14	Resistenza alle macchie - Resistance to stain Résistance aux taches - Fleckenfestigkeit	-	-
EN 13501 - 1	Resistenza al fuoco - Fire resistance Résistance au feu - Feuerwiderstand	-	Classe A1 - A1 FL
DIN 51130	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	-	R9 naturale R11 grip
DIN 51097	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	-	C grip
B.C.R.A. C.A. B.C.R.A. G.B. D.M. 236 del 4.6.1989	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	Tortus Test	0,49 DRY / 0,66 WET naturale 0,65 DRY / 0,47 WET grip
ASTM C 1028/07	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	-	0,88 DRY / 0,66 WET naturale 0,76 DRY / 0,62 WET grip
ENV 12633	Pendolum	-	0,47 DRY / 0,36 WET naturale

VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION - VARIATION CHROMATIQUE - CHROMATISCHE ABWEICHUNG

V1 aspetto uniforme - uniform appearance / aspect uniforme - Gleichmäßiges Bild

V2 lieve variazione - slight variation / légère différence de nuance - Leichte Abweichung

V3 moderata variazione - moderate variation / variation modérée - Mäßige Abweichung

V4 forte variazione - substantial variation / variation intense - Stärke Abweichung

IMBALLI _ PACKAGING _ EMBALLAGES _ VERPACKUNGEN

WOODSIDE	Thickness	Pezzi per scatola	M ² per scatola	Kg per scatola	Scatole	M ² per pallet	KG per pallet
80x180	11	2	2,88	67,00	36	57,60	1.360
26,5x180	11	2	0,96	24,00	54	51,84	1.316
20x120	11	5	1,20	28,50	36	43,20	1.046
15x90	11	6	0,81	20,50	40	32,40	840
60x60	11	3	1,08	25,00	40	43,20	1.020
29x120 chalet	11	2	0,672	16,00	20	13,44	340
25x120 listellato	11	2	0,60	14,50	30	18,00	455
30x30 - tessere 3x3	11	10	0,90	17,50	30	27,00	545
30x30 - tessere 30x2,8	11	10	0,90	18,00	30	27,00	540
30x30 - tessere 10x1,5	11	1	0,06	1,50	5	0,30	7,5
10x60 - tessere 60x1,5	11	1	0,09	1,38	5	0,45	2,25



KRONOS
CERAMICHE

Kronos 2 ceramiche S.p.A.
Sede legale: Strada delle Fornaci, 20
41126 Modena
Sede amministrativa: Via Monte Bianco, 3
41042 Fiorano Modenese
(Modena) Italy
Tel. 0039 0536 927711
Fax 0039 0536 845608
Fax estero 0039 0536 1815811
info@kronos2.it
www.kronosceramiche.it