

68

FS



FS ROOTS

45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18"



50 Aniversario

Peronda Group tiene una historia de casi 200 años, pero la planta de producción número 1 cumple 50. Como homenaje al esfuerzo de todos los hombres y mujeres que hicieron posible aquella puesta en marcha, Francisco Segarra presenta 2 colecciones inspiradas en la cerámica de la época.

50th anniversary

Peronda Group has almost 200 years of history but production plant number 1 is celebrating its 50th anniversary. As a tribute to all the men and women who put it into operation, Francisco Segarra presents 2 collections inspired by the tiles of the era.





Fs Raku
Cream

20x40



Fs Roots
3

45x45

FS Roots

Vintage single fired floor tiles



Fs Raku
Cream


20x40

Fs Roots 1

45x45

FS Roots

Vintage single fired floor tiles



FS Roots 0



FS Roots 1



FS Roots 2




FS Roots 3




FS Roots 4

FS ROOTS



45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18"


NO RECTIFIED	NATURAL
	BN14
FS ROOTS 0	29295
FS ROOTS 1	28888
FS ROOTS 2	28889
FS ROOTS 3	28890
FS ROOTS 4	28891



Rodapie - Skirting (R. FS ROOTS 0)
8 * 45 cm | 3 * 18" P8

27779 L. FS BRASS/22,3 _
22,3 * 1 * 1 cm | 9 * 0,4" _ P43


M. FS FRINGE



5 * 24 cm | 2 * 9"

NO RECTIFIED	NATURAL
	P14
M. FS FRINGE BLACK	27937
M. FS FRINGE BLUE	27938
M. FS FRINGE SAGE	27939
M. FS FRINGE WHITE	27940

D. FS FRINGE



12 * 24 * 0,9 cm | 5 * 9"

NO RECTIFIED	NATURAL
	P6
D. FS FRINGE BLACK	26335
D. FS FRINGE BLUE	26334
D. FS FRINGE SAGE	26336
D. FS FRINGE WHITE	26333

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo Essay	Características Features	Resultado Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) Critical angle (footwear)	R9
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A137.1	Coefficiente de Fricción Dinámico Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
	Piezas	m ² /sq.m	kg	Cajas	m ² /sq.m	kg	Tamaño cm aprox. m ² /sq.m	m ² /sq.m
45 * 45 * 1,05	5	1	23,139	66	66	1551	120 * 80 * 105 914,89	1021,28
inch	units	ft ²	lb	Boxes	ft ²	lb	Sizes Inch approx. ft ²	ft ²
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	51,02	66	710,42	3419,96	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16 9847,91	10993,02

FS Roots

Vintage single fired floor tiles