



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

De nieuwe en variabele lijnafvoergoot. Flexibel, slim, elegant.





Flexibel, slim, elegant.

Laat u zich ervan overtuigen hoe eenvoudig en flexibel een lijnafvoer met de elegante Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO in een inloopdouche kan worden ingebouwd.

[NAAR ANIMATIEVIDEO](#)





Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO – de flexibele lijnafvoergoot

De nieuwste generatie lijnafvoergoten: Schlüter-KERDI-LINE-VARIO is de combinatie van een krachtige KERDI-afvoertechniek met de elegante Schlüter-designprofielen.

Het nieuwe systeem bestaat uit de afvoereenheid KERDI-LINE-VARIO-H, een afvoeradapter met een geïntegreerde afdichtingsmanchet en een 360° draaibare, golfvormige afvoer met een geïntegreerde stankafsluiter.

Dit variabele afvoersysteem combineren we met onze discrete en elegante designprofielen in de twee uitvoeringen COVE en WAVE.

Waarom VARIO?


De draaibare aansluiting van de afvoereenheid maakt de installatie zeer flexibel.

Omdat de afwateringsprofielen op de bouwplaats naar wens kunnen worden ingekort en zo nauwkeurig aan de situatie ter plaatse kunnen worden aangepast.

De profielen in de designs COVE en WAVE volgen op elegante wijze de huidige tegeltrends.

Minder is meer:

De VARIO-afwateringsprofielen



Veel designklassiekers volgen het motto: "Minder is meer". De ware kracht van deze producten ligt in het focussen op hun functionaliteit en het weglaten van decoratieve versieringen.

Zo te zien, is KERDI-LINE-VARIO nu al een klassieker. Want deze profielen voeren slechts één taak uit: een perfecte afwatering.

En toch heeft u met onze profielen veel keuzemogelijkheden bij de vormgeving:

tussen de designprofielen COVE en WAVE,

met de materialen roestvast staal en aluminium

met bovendien acht verschillende TRENDLINE-designs.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE



Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE is een 120 cm lang en inkortbaar hol afwateringsprofiel dat samen met de Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H-afvoerset wordt gebruikt.

Het water wordt via het midden afgevoerd door een afvoersleuf met een breedte van slechts 8 mm en een lengte van 140 mm. Met het holle profiel kunt u op deze manier de lijnafvoergoot in de inloopdouche met een extreem smal en discreet afwateringsprofiel vormgeven.

Het profiel wordt met twee eindkappen geleverd en is naar keuze leverbaar in geborsteld roestvast staal V4A of in poedergecoat aluminium met TRENDLINE-oppervlak.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE




Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE is een inkortbaar, W-vormig afwateringsprofiel dat bij de Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H wordt gebruikt. Ook dit designprofiel is 120 cm lang en het kan aan beide zijden worden ingekort.

Het water wordt via het midden afgevoerd door een afvoersleuf met een breedte van 14 mm en een lengte van 140 mm. De afvoersleuf is afgedekt met een elegant, afneembaar afdekelement.

Het profiel wordt met twee eindkappen geleverd en is ook verkrijgbaar in geborsteld roestvast staal V4A of in poedergecoat aluminium met het TRENDLINE-oppervlak.

Een afwateringsprofiel voor elke situatie

Naar wens aan te passen in de lengte en in de hoogte



Onze afwateringsprofielen COVE en WAVE kunnen op de millimeter nauwkeurig worden ingekort.

Met de snijhulp uit de set kunt u het profiel snel en eenvoudig met een handzaag inkorten tot de gewenste lengte voor de situatie.

Twee meegeleverde eindkappen zorgen voor een optische mooie afwerking.

Door dunbedmortel aan te brengen, kunnen die profielen op de juiste hoogte worden gezet en aan de dikte van de vloerbekleding worden aangepast.

De VARIO-afwateringsprofielen

Alle voordelen in één oogopslag:



smal en discreet afwateringsprofiel

elegante designs

individueel inkortbaar (22 - 120 cm) en in hoogte verstelbaar

eenvoudig te verwerken

Hoogwaardige materialen:

roestvast staal geborsteld / aluminium met TRENDLINE-coating

passend bij de huidige tegeltrends

Altijd de passende kleur:

TRENDLINE structuurcoating

Voor de moderne kleurtrends vindt u in de Schlüter®-TRENDLINE-reeks altijd het juiste profiel. U kunt kiezen uit acht hoogwaardige structuurcoatings in fijn genuanceerde tinten.

En natuurlijk is er ook nog altijd de klassieker: Beide afwateringsprofielen zijn ook leverbaar in geborsteld roestvast staal V4A.

Afwateringsprofielen in twee elegante designs

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO in de uitvoering COVE



Design COVE

TSC

Aluminium structuurgecoat crème



Design COVE

TSBG

Aluminium structuurgecoat beigegrijs



Design COVE

TSSG

Aluminium structuurgecoat steengrijs



Design COVE

TSOB

Aluminium structuurgecoat brons



Design COVE

TSDA

Aluminium structuurcoating donker antraciet



Design COVE

MBW

Aluminium zuiver wit mat



Design COVE

MGS

Aluminium grafietzwart mat



Design COVE

EB

Roestvast staal geborsteld



Design COVE

TSI

Aluminium structuurgecoat ivoor

**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO in
de uitvoering WAVE**



Design WAVE

MBW

Aluminium zuiver wit mat



Design WAVE

MGS

Aluminium grafietzwart mat



Design WAVE

EB

Roestvast staal geborsteld



Design WAVE

TSI

Aluminium structuurgecoat ivoor



Design WAVE

TSC

Aluminium structuurgecoat crème



Design WAVE

TSBG

Aluminium structuurgecoat beigegrijs



Design WAVE

TSSG

Aluminium structuurgecoat steengrijs



Design WAVE

TSOB

Aluminium structuurgecoat brons



Design WAVE

TSDA

Aluminium structuurcoating donker antraciet

Opmerkelijk design




reddot winner 2021

Ook de jury van het gerenommeerde Red Dot Award: Product Design, liet zich door het systeem overtuigen: Schlüter-KERDI-LINE-VARIO heeft de Red Dot 2021 prijs in de categorie Bad en Sanitair gewonnen. De prijs werd uitgereikt voor de combinatie van de afvoer KERDI-LINE-VARIO-H met het WAVE-afwateringsprofiel.

KERDI-LINE was nog nooit zo flexibel:

De VARIO-afvoertechniek




Afvoereenheden met een vlakke opbouw zijn bij Schlüter-Systems traditie – we hebben de beproefde techniek verder ontwikkeld.

De krachtige, golfvormige afvoer is hier met een nieuwe afvoeradapter met een geïntegreerde afdichtmanchet verbonden. Deze kan perfect met onze designprofielen worden gecombineerd, zodat u de lineaire afvoer in uw inloopdouche met een zeer elegante afvoergoot naar keuze vorm kunnen geven.




De tweedelige horizontale afvoereenheid KERDI-LINE-VARIO-H bestaat uit een afvoerbehuizing en een afvoeradapter.

De afvoerbehuizing bestaat op zijn beurt weer uit een zeer vlakke, 360° draaibare golfvormige afvoer, waarbij een stankafsluiter in de behuizing is geïntegreerd.



De afvoeradapter met geïntegreerde Schlüter®-KERDI-FLEX-manchet wordt waterdicht met een af de fabriek voorziene dichting in de golfvormige afvoer geschoven en met een klemring vastgezet.

Door de klemring los te draaien kan de golfvormige afvoer 360° worden gedraaid, zodat de afwatering aan elke aansluitsituatie ter plaatse kan worden aangepast.



Het lineaire afvoersysteem KERDI-LINE-VARIO-H is universeel voor een centrale plaatsing en vooral voor plaatsing tegen de wand geschikt.

Door de golfvormige constructie stroomt het water snel door de afvoer, waardoor een zelfreinigend effect wordt bereikt.

De VARIO-afvoertechniek

Alle voordelen in één oogopslag:



zeer vlakke afvoerbehuizing

360° draaibare, golfvormige afvoer

geïntegreerde stankafsluiter

hoge stroomsnelheid in de vloerafvoer

zelfreinigend effect

afvoeradapter met geïntegreerde KERDI-FLEX-manchet

eenvoudige dichtheidscontrole via een opening in de beschermingsafdekking

multifunctionele beschermingsafdekking: beschermingsfunctie, verwijderingshulp, afstandhouder (inkortbaar), centreermarkeringen (bidirectioneel), waterdichtheidsaansluiting

Inloopdouches met KERDI-LINE-VARIO

Variabele en elegante inbouw van de lijnafvoergoot

Laat u zich ervan overtuigen hoe eenvoudig en flexibel een lijnafvoergoot met de elegante Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO in een inloopdouche kan worden ingebouwd:

Veelzijdige ontwerpmogelijkheden